

UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
 Resultado em 01/07/2018

**TE261 - Gerência de Projetos**

**Docente: JAMES ALEXANDRE BARANIUK**

<b>Matrícula</b>	<b>Total de Faltas</b>	<b>Definição do Tema Peso 5%</b>	<b>1ª Parte do Projeto Peso 20%</b>	<b>2ª Parte do Projeto Peso 30%</b>	<b>3ª Parte do Projeto Peso 35%</b>	<b>Apresentação do Projeto Peso 10%</b>	<b>Nota Final</b>	<b>Situação</b>
GRR20130437	6	10,0	6,0	5,0	7,0	9,0	66	APROVADO
GRR20172125	12	10,0	7,0	5,0	0,0	0,0	34	reprovado
GRR20128535	12		4,0				8	reprovado
GRR20111621	26	10,0		3,0			14	reprovado
GRR20131126	12	10,0	7,5	7,0	9,0	9,0	82	APROVADO
GRR20131145	12	10,0	6,0	5,0	7,0	9,0	66	APROVADO
GRR20134911	4	10,0	9,0	8,0	9,0	8,5	87	APROVADO
GRR20172195	14	10,0	4,0	3,0	5,8	8,0	50	APROVADO
GRR20131227	14		7,5	7,5	8,0	7,0	73	APROVADO
GRR20148463	14	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	98	APROVADO
GRR20131345	6	10,0	7,5	7,0	7,5	8,0	75	APROVADO
GRR20131458	6	10,0	8,0	9,0	9,0	8,0	88	APROVADO
GRR20131647	6	10,0	8,0	9,0	9,0	8,0	88	APROVADO
GRR20131899	2	10,0	7,5	0,0	7,5	8,0	54	APROVADO
GRR20131902	0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100	APROVADO
GRR20132068	8	10,0	5,0	7,0	7,5	6,0	68	APROVADO
GRR20132136	6	10,0	7,5	7,5	8,0	10,0	81	APROVADO
GRR20172173	12	10,0		7,0	8,0	6,0	60	APROVADO
GRR20165677	26	10,0		3,0			14	reprovado
GRR20133085	0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100	APROVADO
GRR20137240	4	10,0	9,0	8,0	9,0	8,5	87	APROVADO
GRR20133502	10	10,0	7,5	0,0	7,5	8,0	54	APROVADO
GRR20133893	6	10,0	7,5	7,5	8,0	10,0	81	APROVADO
GRR20172122	0	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	92	APROVADO
GRR20172123	10	10,0	5,0	7,0	7,5	6,0	68	APROVADO
GRR20172124	14	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	98	APROVADO
GRR20172125	8	10,0	8,0	7,5	8,0	9,0	81	APROVADO

UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
Resultado em 01/07/2018

**TE261 - Gerência de Projetos**

**Docente: JAMES ALEXANDRE BARANIUK**

<b>Matrícula</b>	<b>Total de Faltas</b>	<b>Definição do Tema Peso 5%</b>	<b>1ª Parte do Projeto Peso 20%</b>	<b>2ª Parte do Projeto Peso 30%</b>	<b>3ª Parte do Projeto Peso 35%</b>	<b>Apresentação do Projeto Peso 10%</b>	<b>Nota Final</b>	<b>Situação</b>
GRR20172126	10	10,0	4,0	3,0	5,8	8,0	50	APROVADO
GRR20172127	4	10,0	7,5	7,0	7,5	8,0	75	APROVADO
GRR20172128	12	10,0	7,5	7,0	9,0	9,0	82	APROVADO
GRR20172129	0		7,5	7,5	8,0	7,0	73	APROVADO
ISO20180207	24	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	19	reprovado